

Obec Čičmany

Obecný úrad v Čičmanoch, Čičmany č.66, 013 15 Rajecká Lesná

Č.j.: 02/95/2017-
Č. záznamu: 02/95/2017/ST/59-Ja
Vybavuje: Ing. Dita Jarinová
Tel: 041/5076515
E-mail: dita.jarinova@rajec.sk

dňa 14.9.2018

OBECNÝ ÚRAD V ČIČMANOCH	
Došlo dňa: 1 -10- 2018	
Č. záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Čičmany, ako stavebný úrad príslušný podľa §117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ("stavebný zákon"), v spojenom územnom a stavebnom konaní preskúmal podľa §37 a 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 6.12.2017 podal

E-RAN Property s.r.o., Astrová 2, 821 01 Bratislava

a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 39, 39a a 66 stavebného zákona a §4 a 10 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní

na stavbu

Rodinný dom typ B1-6, Čičmany

na pozemku register "C" parc.č.9203/8, 9203/9 v katastrálnom území Čičmany.

Stavba obsahuje:

- Rodinný dom typ B1-6
- Prípojka NN

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" parc.č.9203/8, 9203/9 v katastrálnom území Čičmany tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese v mierke 1:250, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie.
2. Odstupy RD od susedných pozemkov: od parc.č.9203/14 k.ú. Čičmany - 2m, parc.č.9203/10 k.ú. Čičmany - 8,00m, od parc.č.9203/7 - 9,884m, od parc.č.8826 k.ú. Čičmany min.3,68m, stavby nebudú presahovať strechou ani rínami nad susedné pozemky, zastavaná plocha RD - 154m², obytná plocha RD - 94m², úžitková plocha RD - 127m², výška stavby od ±0,00: RD - 8,65 m .
3. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy povolovanej stavby oprávneným subjektom.
4. OU PLO - rozhodnutie zo dňa 2.1.2018 pod č. OUZA-PLO2018/003508-02/Sá - odníma poľnohospodársku pôdu natrvalo pre účely výstavby RD typu B1-6, podľa §17 ods. 6 písm.e) zákona ukladá žiadateľovi podmienky na zabezpečenie ochrany poľnohospodárskej pôdy: •Poľnohospodárku pôdu odňať len v odsúhlasenom rozsahu a zabezpečiť, aby pri použití predmetnej plochy nedošlo ku zbytočným škodám na príľahlých poľnohospodárskych pozemkoch •Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú týmto rozhodnutím až do realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín •Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky humusového horizontu schválenej v rozhodnutí.
5. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. arch. Juraj Uhrovič, 2277AA Gen. Viesta 1669/36, 911 01 Trenčín, a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
6. Projektant zodpovedá za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť projektu
7. Stavba: rodinný dom dvojpodlažný, obdĺžnikový tvar s rozmermi 11,50m x 6,65m sedlová strecha so sklonom cca 50° s pridruženou pultovou časťou so sklonom 17°, 4 izbový dom s príslušenstvom, prípojky na inžinierske siete - vodovodná prípojka bude riešená v zmysle platnej legislatívy po rozšírení VV, elektro NN prípojka, kanalizačná do žumpy. vykurovanie elektrické + krb.
8. Oplotenie bude umiestnené na hranici pozemku a bude mať dĺžku cca 84m. Oplotenie rodinného domu bude vytvorené z drevených stĺpov priemeru 150mm výšky 1500mm, ktoré budú mať základ rozmerov 300mm x

300mm hĺbky 750mm. Základ bude vytvorený z debniacich tvárnic. Na drevené stĺpy budú uchytené horizontálne prvky dĺžky 2350mm s priemerom 100mm v dvoch radoch nad sebou. Na tieto horizontálne prvky budú uchyťované drevené vertikálne prvky priemeru 50mm dĺžky 1400mm s osovou vzdialenosťou 200mm. Súčasťou oplotenía bude dvojkrídlová brána šírky 3,0m umiestnená pri vjazde na komunikácii. Brána bude vytvorená podobne ako zvyšok oplotenía z vertikálnych a horizontálnych prvkov

9. Dažďová voda bude zvedená zo strechy a zo spevnených plôch na pozemok stavebníka, tak aby neohrozovali a neobmedzovali užívanie susedných pozemkov
10. Na streche budú osadené lapače snehu, ktoré zabránia padaniu snehu zo strechy a ríny s dažďovými zvodmi, ktoré nebudú presahovať žiadnou časťou nad susedné pozemky
11. Dopravné napojenie bude prevedené cez vjazd do dvora šírky 3,0m s povrchom zámkovej dlažby z novovybudovanej plánovanej miestnej komunikácie parc.č.CKN 9203/7 k.ú. Čičmany, tak aby dažďová voda z pozemku stavebníka nestekala na príľahlú miestnu komunikáciu.
12. Parkovanie bude zabezpečené na pozemku stavebníka, v rámci stavby RD sú navrhnuté dve parkovacie miesta rozmerov 2,4m x 5,3m.
13. Obec Čičmany vyjadrenie zo dňa 2.1.2017 pod č.71/2017/Du postupuje súhlasné vyjadrenie pri dodržaní nasledovných podmienok: •V stavebnom konaní preukázať vlastnícke alebo iné práva k pozemkom, ktoré budú dotknuté stavebnou akciou •Pri výstavbe dodržať platnú legislatívu, vyjadrenia a stanoviská všetkých dotknutých inštitúcií •Pri výstavbe dodržať poriadok a prechodnosť prístupových komunikácií, tak aby nebránili vstupu motorovým vozidlám vozidiel do Domu smútku, aby bola prístupná a prechodná brána z hornej časti cintorína, ktorá slúži ako vstupná brána k Domu smútku, Výstavba nemôže obmedziť prístup majiteľom susedných pozemkov na svoje pozemky •Zabezpečiť prejazdnosť miestnych komunikácií a poľných komunikácií CKN č.8824, 8827, 8826, tak aby nebránili prechodu a využívaniu majiteľov susedných súkromných pozemkov •Pri prejazde stavebných mechanizmov po komunikácii III.tr. cez obec ako aj po miestnych komunikáciách dodržiavať platnú legislatívu, zabezpečiť poriadok na komunikáciách, odstránenie prípadného znečistenia. Dopravu oznámiť dopredu a dohodnúť čas a trasu prepravy. V prípade poškodenia komunikácií odstrániť škody na vlastné náklady. Odstránenie škôd dohodnúť so správcom komunikácie III.triedy a miestnych komunikácií s obcou Čičmany •Vypracovať plán organizácie výstavby, ktorý je potrebné odsúhlasiť s obcou •Pri výstavbe dodržať všetky bezpečnostné a protipožiarne predpisy tak, aby neboli ohrozené životy a nevznikli škody na majetku •Pri výstavbe dodržať všetky bezpečnostné a protipožiarne predpisy tak aby neboli ohrození občania a iné osoby pri využívaní cintorína, miestnej komunikácie KNC č.8824, pri vstupe do Domu smútku v hornej časti cintorína - brána, ako aj pri vstupe majiteľov na všetky susediace pozemky •V prípade poškodenia alebo neoprávneného vstupu na susediace pozemky — bez súhlasu majiteľov, tieto bezodkladne riešiť s vlastníkmi susediacich pozemkov a zabezpečiť odstránenie škôd na vlastné náklady •Vytýčiť geodetom hranice susedných parciel za účasti všetkých zainteresovaných strán •Pri výstavbe nevyužívať cestu KNC č.8825 •V prípade, že výstavba si vyžiada odpojenie obce od dodávky elektriny alebo vody, je potrebné dopredu informovať obec a dohodnúť si termíny odstávky s obcou •Pri smútočných obradoch a pri sviatkoch zosnulých sa nebudú vykonávať hlučné stavebné práce, ktoré by narušili pietu pri pohreboch a sviatkoch zosnulých
14. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, predovšetkým vyhl.č.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
15. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia vyhl.č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ktoré upravujú požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy.
16. Pred realizáciou prípojok stavebník požiada o vydanie rozkopaného povolenia na miestne a vecne príslušnom úrade
17. Pred realizáciou stavby stavebník oboznámi vlastníkov susedných nehnuteľností o prípadných obmedzeniach počas výstavby.
18. Prípadný vstup na cudzí pozemok počas realizácie stavby, prípadne umiestnenia prípojky si stavebník dohodne podmienky vopred s vlastníkom dotknutej nehnuteľnosti.
19. Stavebník neobmedzí, nepoškodí a neohrozí stavebnou činnosťou susedné nehnuteľnosti a ich užívanie, v prípade spôsobenia škody stavebnými prácami je stavebník bezodkladne povinný sa s poškodeným vysporiadať.
20. V priebehu výstavby zabezpečiť čistenie cesty bezprostredne po jej znečistení
21. Stavebníkovi sa v zmysle §66 ods.2 písm. h ukladá povinnosť oznámiť stavebnému úradu začatie stavby

22. Pred realizáciou stavebných prác stavebník zabezpečí vytyčenie všetkých podzemných a nadzemných inžinierskych sietí a ich ochranných pásiem v oblasti budúcej stavby, zemné práce vykonávať podľa STN736005, STN334050
23. V prípade zistenia, že stavebné práce sa budú vykonávať v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme inžinierskych sietí – dohodnúť podmienky realizácie stavby so správcom príslušných vedení
24. Stanoviská správcov inž. sietí :
 - a) SeVaK a.s. - vyjadrenie zo dňa 16.10.2017 pod č.OI7023147/LKo - Nakoľko sa v záujmovom území v súčasnej dobe nenachádza verejný vodovod v správe SeVaK a.s., k predloženej projektovej dokumentácii sa nevyjadruje •K zásobovaniu navrhovaného objektu vodou z verejného vodovodu sa vyjadří až po vybudovaní, skolaudovaní a odovzdaní plánovaného rozšírenia verejného vodovodu do správy spoločnosti. Projektovú dokumentáciu zásobovania objektu pitnou vodou a odkanalizovania objektu požaduje predložiť na vyjadrenie spoločnosti SeVaK a.s. až po odovzdaný predmetného VV do vlastníctva a prevádzkovania spoločnosti. Do tejto doby nie je možné vodovodnú prípojku realizovať.
25. SSD a.s. – vyjadrenie zo dňa 26.2.2018 pod č. 4300085897/154 - súhlasí s nasledovnými podmienkami: •V predmetnej lokalite katastra Čičmany KN-9203/8,9 resp.v jej blízkosti sa nachádzajú podzemné NN vedenia a skrine. •Od uvedených energetických zariadení dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri realizácii prác neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy • v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytyčiť •Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD a.s. na základe objednávky vytyčí určený pracovník SSD a.s. •Pripojenie na elektrinu riešiť z distribučnej sústavy SSD v danej lokalite, odovzdávacie miesto a bod napojenia určujeme spínací a istiaci prvok: SR-Čičmanyč.5/40. Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom $I_n=3 \times 25$ Ampér •Pripojenie do distribučnej sústavy SSD bude realizované v zmysle platných STN a zákona 251/2012 Z.z. Pripojenie elektrickej prípojky káblom AYKY 4x25mm² zabezpečí výlučne SSD po splnení podmienok pripojenia definovaných vo vyjadrení, pripojovacej zmluve a po zaplatení pripojovacieho poplatku •Pre pokračovanie procesu pripojenia je bezpodmienečne potrebné uzavrieť pripojovaciu zmluvu s Prevádzkovateľom distribučnej sústavy •Prívod z istiacej skrine do rozvádzača merania spotreby elektriny bude vyhotovený káblom minimálne AYKY-J4Bx25mm² mechanicky chránená v ochrannej trubke /chráničke/ a ukončený na hlavnom ističi pred meraním /plombovateľná časť/. Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači /RE/ umiestnenom na verejne prístupnom mieste na hranici pozemku. Vyhotovenie RE mus vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1 až 5, pre prípadné blokovanie elektrosпотреbičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800 mm. V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. Práce na elektrickom prívode aj montáž smie realizovať Vami vybraná odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z. •Pre pokračovanie procesu pripojenia je potrebné zo strany odberateľa vybudovať elektrický prívod od bodu pripojenia definovaného vo vyjadrovaní po RE vrátane RE v súlade s „Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti SSD“, ktoré sú zverejnené na stránkach www.ssd.sk. Elektrický prívod je elektroenergetické zariadenie, ktoré slúži na pripojenie odberného elektrického zariadenia od odbočenia z distribučnej sústavy /od bodu pripojenia-miesta odovzdania kvality elektriny, elektrickej prípojky/ po RE umiestnený spravidla na verejne prístupnom mieste, a ktoré si buduje stavebník na vlastné náklady. Elektrický prívod je súčasťou odberného elektrického zariadenia odberateľa. SSD nezodpovedá, ani sa nijakým spôsobom nevyjadruje k projektovej dokumentácii, umiestneniu, vybudovaniu a údržbe NN elektrického prívodu. Odberateľ je povinný mať pred vybudovaním elektrického prívodu súhlasy majiteľov dotknutých nehnuteľností, na ktorých je tento elektrický prívod umiestnený. Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického prívodu vrátane RE si realizuje žiadateľ na vlastné náklady •Každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberateľa musí mať pred požiadavkou na montáž určeného meradla vyhotovenú Správu o dobernej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia /revíziu správu od elektrického prívodu z odvolávacieho miesta po elektromerový rozvádzač/ v súlade so zákonom č.124/2006 Z.z. a Vyhláškou č.508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača a tieto je odberateľ povinný predložiť na požiadanie SSD v súlade s §39 ods.9 Zákona o energetike. • Po potvrdení prijatia vyššie uvedeného Čestného prehlásenia zo strany SSD a po vybudovaní elektroenergetického zariadenia prípojky zo strany SSD v termíne podľa Zmluvy o pripojení, môže požiadať odberateľ o uzatvorenie Zmluvy o dodávke elektriny alebo Zmluvy o združenej dodávke elektriny u vybraného dodávateľa elektriny, ktorý následne pošle do SSD žiadosť o montáž určeného meradla a pripojenie k distribučnej sústave s platnou legislatívou, čo sa bude považovať za splnenie obchodných podmienok pripojenia. Po montáži určeného meradla je možné zahájiť samotnú

dodávku elektriny •SSD upozorňuje, že v prípade, ak bude chcieť žiadateľ pre dané odberné miesto priznať distribučnú sadzbu pre elektrické kúrenie alebo bude prostredníctvom daného odberného miesta plňanovaná realizácia napájania pre nabíjacie stanice elektromobilov, že žiadateľ povinný požiadať o stanovisko SSD k takému charakteru využívania odberného miesta. Priznanie distribučných sadziieb viažúcich sa na spomínané charaktery odberu sú podmienené predošlým vyjadrením SSD, v ktorom budú definované podmienky pre priznanie týchto sadziieb. • Platnosť tohoto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané

26. Podmienky v zmysle vyjadrení dotknutých orgánov:

- a) OU OSZP na úseku EIA – vyjadrenie zo dňa 3.7.2017 pod číslom OU-ZA-OSZP3-2018024098-002/Hnl – PD je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a Rozhodnutím zo zisťovacieho konania navrhovanej činnosti vydanom Okresným úradom Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP pod č.j.: OU-ZA-OSZP32016/018475-003/Hnl zo dňa 30. 05. 2016.
- b) OU OSZP na úseku štátnej vodnej správy – vyjadrenie zo dňa 14.11.2017 pod číslom OU-ZA-OSZP3-2017/041271-002/Ros - s vydaním stavebného povolenia na stavbu súhlasíme za týchto podmienok : •stavba sa napája na rozšírenie verejného vodovodu, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie dňa 26.8.2016 pod spisovým číslom OU-ZA-OSZP3-2016/003275-004/Ros a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3.10.2016. „Kolaudácia navrhovanej stavby: Rodinný dom typ B1-6, Čičmany“ bude možná až po skolaudovaní rozšírenia verejného vodovodu. •Splaškové odpadové vody akumulované vo vodotesnej žumpe musia byť v zmysle ustanovenia §36 ods. 3 vodného zákona zneškodňované v čistiarni odpadových vôd. •Pri kolaudácii stavby stavebník predloží príslušnému stavebnému úradu o.i. aj skúšky tesnosti navrhovanej aj existujúcej splaškovej kanalizácie a tiež žumpy, ktoré vyhotoví odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie v zmysle §39 ods.7 vodného zákona.
- c) OU OSZP, štátna správa ochrany prírody a krajiny - vyjadrenie zo dňa 4.10.2017 pod číslom OU-ZA-OSZP3-2017/041272-002/Bre - nemá námietky k vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu, za predpokladu akceptovania nasledovných podmienok: •Pri výkopových prácach bude zabezpečené, aby sa výkopové ryhy nestali pascami pre živočíchov a to ich včasným zasypaním, v prípade uviaznutia živočicha, bude tento z výkopu šetrne odobratý a vypustený do prírody, v prípade potreby investor zabezpečí odbornú asistenciu s odbornou organizáciou. •Pri porušení pôdneho krytu stavebnou činnosťou ako aj sprievodnými aktivitami investor zabezpečí, aby nedochádzalo k nadmernému rozširovaniu nepôvodných nitrofilných a ruderálnych druhov rastlín. Taktiež bude zabezpečené odstraňovanie nepôvodných druhov, ktoré sa samovoľne šíria a vytláčajú pôvodné druhy z ich prirodzených biotopov a znižujú biologickú rozmanitosť- invázne druhy /§7 zákona/.
- d) OU OSZP na úseku štátnej správy odpadového hospodárstva – vyjadrenie zo dňa 26.10.2017 pod číslom OU-ZA- OSZP3/2017/041270-002/Deb - súhlasí za splnenia pripomienok: •odpady vyprodukované počas stavby investor /pôvodca odpadov/ odovzdá oprávnenému subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke •investor /dodávateľ/zhotoviteľ stavby stavebné odpady zaradené podľa Katalógu odpadov v skupine 17 /stavebné odpady/ v kategórii O- „ostatný odpad“, odovzdá oprávnenému subjektu prednostne na zhodnotenie /recykláciu/, •investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa/zhotoviteľa stavby doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi •dodávateľom/zhotoviteľom stavby v prípade jeho prevzatia zodpovednosti za nakladanie s odpadmi môže byť len taký oprávnený subjekt, ktorý má v predmete podnikania činnosť „Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom“ alebo činnosť „Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom“ a potvrdenú registráciu v súlade s §98 v nadväznosti na §108 ods.1 písm.c) zákona o odpadoch •doklady o zákonom nakladaní s vyprodukovanými odpadmi počas stavby /zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov v povolených zariadeniach/ preukáže stavebník/investor stavebnému úradu v kolaudačnom konaní.
- e) KPÚ - vyjadrenie zo dňa 30.10.2017 pod číslom KPUZA-2017/20707-2/84765/KOP - uplatňuje nasledovné požiadavky •ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektur, stavebného materiálu, hrobov, keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť KPÚ Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
- f) Regionálny úrad verejného zdravotníctva – vyjadrenie zo dňa 5.12.2017 pod číslom A/2017/03724/HŽPZ - súhlasí s návrhom žiadateľa •je potrebné dodržať ochranné pásmo pohrebiska, t.j. 50 m od hranice pozemku pohrebiska v zmysle Zákona č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve.

- g) DI OR PZ SR vyjadrenie zo dňa 26.9.2014 pod číslom ORPZ-4-ODI1-28-328/2017 – súhlasí s vydaním stavebného povolenia a so zriadením vjazdov, pred realizáciou stavby predložiť na odsúhlasenie návrh prenosného DZ
27. Stavba bude dokončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
 28. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky
 29. Dodávateľ bude určený vo výberovom konaní a následne oznámený stavebnému úradu
 30. Dodávateľ pred zahájením stavby oznámi stavebnému úradu meno a adresu zodpovedného stavbyvedúceho a predloží osvedčenie na vedenie stavby (stavbyvedúci).
 31. Po skončení prác uviesť všetky použité plochy do pôvodného stavu
 32. Stavebník je povinný viesť o stavbe stavebný denník, ktorý potvrdzuje osoba vykonávajúca stavebný dozor
 33. Pri vstupe na stavenisko bude umiestnená tabuľka "Stavba povolená"/§43i ods.3 písm.b/
 34. Po skončení stavby je stavebník požiada príslušný stavebný úrad o kolaudáciu stavby /§76 staveb.zákona/
 35. Stavebné povolenie je záväzná aj pre právnych nástupcov stavebníka a ďalších účastníkov konania
 36. Stavebník, oprávnená osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastníci stavby sú povinní umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu vstupovať na stavenisko a na stavbu, nazerať do dokumentácie
 37. Stavebné povolenie stráca podľa §67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.
 38. So stavbou nesmie byť začaté, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§52 zák.č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).


Odôvodnenie:

Dňa 6.12.2017 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu. Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie. Pretože žiadosť nebola úplná a neboli doložené všetky podklady a stanoviská potrebné pre jej riadne a spoľahlivé posúdenie, stavebník bol vyzvaný na doplnenie svojho návrhu a konanie bolo prerušené. Návrh bol doplnený a stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Na prerokovanie žiadosti súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 27.8.2018, o výsledku ktorého bol spísaný záznam. Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v §37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi. Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia. Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Účastníci konania: E-RAN Property s.r.o., Atelier 214 s.r.o., Ing. Juraj Uhrovič, Ing. Martina Mullerová. Námiety účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa §54 ods. 1 a 2 správneho poriadku podať odvolanie na Obec Čičmany, Obecný úrad v Čičmanoch, Čičmany č.66, 013 15 Rajecká Lesná v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Rozhodnutie je vykonateľné až po nadobudnutí právoplatnosti. Právoplatné rozhodnutie je preskúmateľné správnym súdom.




Mgr. Natália Dubnicayová
starostka obce Čičmany

Poplatok: Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 60 písm. a ods. 1 vo výške 50.00 € bol zaplatený dňa 6.12.2017.

Príloha: overená projektová dokumentácia

Doručí sa:

E-RAN Property s.r.o., Astrová súp. č. 2, 821 01 Bratislava
Atelier 214 s.r.o., Gen. Viesta súp. č. 1669/36, 911 01 Trenčín
Ing. Juraj Uhrovič, Gen. Viesta súp. č. 1669/36, 911 01 Trenčín
Ing. Martina Mullerová, Odbojárův súp. č. 1806/18G, 911 01 Trenčín
Okresný úrad, OSŽP OPaK, Vysokoškolákov súp. č. 8556/33B, 010 08 Žilina
Okresný úrad, OSŽP EIA, Vysokoškolákov súp. č. 8556/33B, 010 08 Žilina
Okresný úrad, OSŽP ŠSOH, Vysokoškolákov súp. č. 8556/33B, 010 08 Žilina
Okresný úrad, OSŽP ŠVS, Vysokoškolákov súp. č. 8556/33B, 010 08 Žilina
OR hasičského a záchranného zboru, Nám. požiarnikov súp. č. 1, 010 01 Žilina
Orange Slovakia a.s., Metodova súp. č. 8, 821 09 Bratislava
Stredoslovenská Distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina
SPP-D a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19 Bratislava
SeVaK a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina
T com a.s., Poštová súp. č. 1, 010 01 Žilina
Obec Čičmany, Čičmany súp. č. 166, 013 15 Rajecká Lesná

